



### Estimados Socios, Colegas y demás participantes del Sector Hortícola,

Hoy los invitamos a reflexionar en la importancia que para los profesionales del sector de la horticultura tiene la de impulsar la intensificación de la Economía Circular, a través de la agroindustria para el aprovechamiento integral de la materia prima producida de las distintas cadenas y su agregado de valor, dándole un destino útil, a la proporción no comercial fresca y a los descartes; ya que en muchas cadenas, dicha proporción llega a superar el 40%.

Brindando un enfoque circular a las cadenas hortícolas es posible contribuir, no solamente a disminuir el porcentaje de pérdidas y desperdicios, sino también a extender el periodo de oferta de los subproductos derivados, como por ejemplo harinas y conservas, entre otros; optimizando y diversificando el posicionamiento de diversidad de productos en el mercado y las oportunidades comerciales.

Algunos de dichos productos pueden ser utilizados como ingredientes en la agroindustria para la elaboración y enriquecimientos de diversos productos como quesos y panificados enriquecidos, propiciando dietas más variadas y de mayor calidad nutricional, con una menor huella del carbono, que incluya más hortalizas en un sentido amplio (frutas, aromáticas medicinales y condimentarias, y flores, entre otras especies).

En general, muchas frutas y hortalizas, por su elevado contenido de agua y actividad acuosa, no se almacenan bien en fresco y, a través de la agroindustria es posible prolongar el período de aprovechamiento, como producto seco o deshidratado, por ejemplo.

Estas harinas a base de hortalizas, por el mencionado aporte de nutrientes y fitocompuestos de interés, a los productos derivados, generan efectos favorables para el metabolismo, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los consumidores. A modo de ejemplo, en Italia se emplea el polvo de espárragos para la fortificación de quesos (Parisa *et al.*, 2020) y en diversos países latinoamericanos se ha comprobado que el agregado de harina y/o pulpa de hortalizas a los helados contribuye a brindar mayor cremosidad sin afectar su sabor (Brito Pillco, 2021; Macay Mera, 2015).

La búsqueda de alternativas para la revalorización de la biomasa no comercial en fresco y la obtención de bioproductos, que se traduzcan en un menor impacto medioambiental de las actividades agroalimentarias frutihortícolas, constituye una de las prioridades establecidas por el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (Ley Nacional 27.454/2018) y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (FAO, 2017).

En el país, la industria de dichos subproductos derivados del descarte de cadenas hortícolas, aún no está muy desarrollada. Consecuentemente, la elaboración de deshidratados, conservas, jugos, cremas, ultracongelados, etc. no solo otorga valor a la materia prima agroindustrial, sino que, además, extiende el periodo de oferta, atenua la contaminación del medio ambiente y contribuye a incrementar los ingresos de los emprendedores.

La expansión de alternativas económicamente viables, no solo desde el punto de vista productivo, sino también agroindustrial, representa una necesidad en el contexto nacional, ya que se sugiere un consumo diario de 700 g de frutas y hortalizas (400 g de hortalizas y 300 g de frutas), siendo el consumo real aproximadamente menor a un tercio de lo recomendado por las Guías Alimentarias para la Población Argentina (2017) y numerosos estudios como Zapata *et al.* (2016) y la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2019. La diversificación de la dieta a través de la incorporación nuevos subproductos saludables de las cadenas hortícolas, podría constituir una alternativa más para lograr el desafío de optimizar el consumo de vegetales.

Ana María Castagnino y Javier Marina  
Secretaría de Prensa y Publicaciones  
Asociación Argentina de Horticultura



Fuente: <https://www.agenciasinc.es/Noticias/Productos-biotecnologicos-a-partir-de-residuos-industriales-de-frutas-y-verduras>

## AGENDA INTERNACIONAL

### X International Cherry Symposium

01/06/2025 United States of America  
Richland, WA  
<https://www.xishscherrysymposium.com/>

### IX International Symposium on Seed, Transplant and Stand Establishment of Horticultural Crops and III International Symposium on Vegetable Grafting

02/06/2025 Greece Thessaloniki  
<https://sest-vg2025.com/>

### GreenSys2025 - International Symposium on Advanced Technologies and Management for Sustainable Greenhouse Systems

22/06/2025 Spain Almeria  
<http://www2.ual.es/greensys2025/>

### XV International Symposium on Plant Bioregulators in Fruit Production

23/06/2025 United States of America  
Chicago, IL  
[https://www.canr.msu.edu/hrt/...](https://www.canr.msu.edu/hrt/)

### I International Symposium on Temperate Tree Nuts: from Agroecologically Sustainable to Organic Production

25/08/2025 Italy Naples and Alba (Turin)  
<https://ttn2025.it/>

## Importante para socios de ASAHO

La Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Horticultura, informa que se encuentra abierta la convocatoria a regularizar la situación de los socios de ASAHO para lo cual se propone un **plan de regularización individualizado**, les sugerimos comunicarse con la tesorería de ASAHO a través del siguiente mail: [tesoreria@asaho.org](mailto:tesoreria@asaho.org)

Le informamos además, que en la última reunión se resolvió generar un nuevo servicio para los socios a través de la inclusión en la página web de un **listado con los socios activos** que integran ASAHO, con su institución/entidad de pertenencia y especialidad, para facilitar que productores y colegas del sector, del país y del exterior, puedan contactarlos.

Como es de conocimiento de todos los que integramos ASAHO, nuestra entidad, es sin fines de lucro, que brinda las posibilidades de interacción de especialistas del sector en los **congresos** y eventos organizados, la publicación gratuita en la **Revista Científica Horticultura Argentina**, que es en realidad tres revistas en una, ya que además permite la publicación de Avances en Horticultura y de trabajos de Review; y la publicación de novedades, eventos, actividades y temáticas de interés en el **Boletín de Noticias** mensual “**NotiAsaho**”, para lo cual es de vital importancia que todos los que nos desempeñamos en el sector de la Horticultura, la Fruticultura, la Floricultura, las Aromáticas-Medicinales y temáticas afines integremos la ASAHO y tengamos activa participación en la misma como socios.

**La ASAHO la hacemos entre todos.**

**Participá!**

Fuente: <https://www.nutricionvitoria.com/la-importancia-de-las-verduras-y-hortalizas/>

## IMPORTANTE

### Asamblea general de ASAHO

Se invita a los socios de la Asociación Argentina de Horticultura (ASAHO) a participar de la Asamblea General, el día 5 de marzo de 2025, la cual se llevará a cabo de manera virtual.

Se solicita a todos los socios activos interesados en participar de la misma enviar un mail a [secretaria@asaho.org](mailto:secretaria@asaho.org) para que se les envíe el link correspondiente a la reunión.

Los esperamos

# VIII Jornadas Bonaerenses de Microbiología de Suelos

## Microorganismos en el suelo

*“Cultivando para una agricultura próspera y sostenible”*

**8 y 9 de abril de 2025**

Lugar: Azul, Buenos Aires.

Ejes temáticos:

Biofertilización y Bioestimulación  
Biocontrol  
Biorremediación  
Legislación de bioinsumos  
Control de calidad de bioinsumos  
Ecología microbiana  
Tecnologías de manejo

Mail de contacto:

[jornadas.microbiologia.ba@gmail.com](mailto:jornadas.microbiologia.ba@gmail.com)



VIII JORNADAS BONAERENSES de  
MICROBIOLOGIA DE SUELOS

Microorganismos en el suelo  
Cultivando para una agricultura próspera y  
sostenible

# **Congreso Nacional de Agroecología**

## **Jujuy 2025**

Bajo el lema “Tejiendo redes entre ciencia y tradición al abrigo de la Pachamama”, Jujuy será la anfitriona del IV Congreso Argentino de Agroecología.

Durante los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2025, se llevará a cabo el IV Congreso Argentino de Agroecología, con sede en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

El evento convocará a distintos actores sociales, organizaciones de productores, productores independientes y/o consumidores, funcionarios públicos, científicos, docentes y estudiantes de todo el país.

En este marco se generarán espacios de muestra e intercambio de experiencias, conocimientos y saberes agroecológicos de la provincia y el país y, se discutirá el presente y futuro de la Agroecología en todas sus dimensiones.

Desde la Sociedad Argentina de Agroecología, la Universidad Nacional de Jujuy y la comisión local, se anticipó que en las próximas semanas socializarán la información respecto de los ejes temáticos, la inscripción y modalidades de participación y presentaciones de trabajos.

Las personas interesadas pueden contactar al correo [congresoagroecologiajujuy@gmail.com](mailto:congresoagroecologiajujuy@gmail.com)



# ATENCIÓN

## DOCENTES/INVESTIGADORES

La **Revista Horticultura Argentina**

ISSN Online: 1851-9342

Publicación Oficial de la

**Asociación Argentina de Horticultura**

*Integrante de la International Society for Horticulture Sciences – ISHS*



Los **invita a publicar** los resultados de sus investigaciones en las próximas ediciones  
**Correspondientes a los números 114, 115 y 116.**

### Objetivo de la Revista:

Publicar artículos científicos inéditos y originales, realizados en las distintas instituciones nacionales e internacionales, sobre temas de carácter agronómicos en las siguientes disciplinas: Horticultura, Fruticultura, Floricultura y Aromáticas y Medicinales, y temáticas afines.

### Categorías de trabajos publicados:

- ✓ **Publicaciones científicas**
- ✓ **Avances de investigaciones**
- ✓ **Review**

**Características de la Revista:** Se trata de una publicación en versión *Online*, de acceso abierto (Open Access), permitiendo un acceso libre e inmediato a todos sus contenidos desde el instante de su publicación.

Frecuencia: cuatrimestral.

Disponible en la página web: [www.horticulturaar.com.ar](http://www.horticulturaar.com.ar)

Envíe su manuscrito al editor: [publicaciones@asaho.org](mailto:publicaciones@asaho.org)

Para mayor información: <http://www.horticulturaar.com.ar/es/la-revista/como-publicar.html>



### Equipo editorial:

- ✓ **Directora:** Castagnino, Ana María (UNCPBA – UCA).
- ✓ **Editor:** Marina, Javier (UNCPBA).

### Revista indexada por:

- ✓ **Latindex Catálogo** (v. 2.0 desde 2018 y continúa, v. 1.0 2002-2017), Nivel I en la evaluación del CAICYT-CONICET. **LATINDEX Directorio** (desde el 04/10/2021).
- ✓ **Agris**
- ✓ **CAB Abstracts** (Registro nro. 101579).
- ✓ **Directory of Open Access Journals - DOAJ** (desde 27/12/2018).
- ✓ **Scope Database** (desde 2019).
- ✓ **Scopus** (desde 2023).

La Revista Horticultura Argentina ha publicado su **Nº 113**, en Enero de 2025.



# IMPORTANTE PARA LOS SOCIOS

## Cuota Societaria 2025

La Comisión Directiva de la ASAHO recuerda que el valor de la cuota anual correspondiente al 2025 se estableció en **\$15.000** desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025.

**FORMAS DE PAGO: Transferencia:** Asociación Argentina de Horticultura (ASAHO), Banco Nación, sucursal Mendoza. Caja de Ahorro n°: 21423151325561, CBU: 0110315930031513255615. Titulares: Della Gaspera, Pedro Gustavo y Gatica Hernández Ismael Jairo Gabriel (CUIT N° 20-33578150-4). Realizada la transferencia informar por mail y enviar comprobante a [tesoreria@asaho.org](mailto:tesoreria@asaho.org). Indicar el valor en pesos, la fecha, número de transferencia, la dirección postal y electrónica del socio y el CUIT/CUIL al que se debe emitir la factura; si es de una institución, indicar su condición frente al IVA (exento, etc.). Verificada la transferencia se enviará la factura por correo electrónico.

**El pago de la cuota anual es la principal fuente de financiamiento de nuestra Asociación, por lo que es esencial para que ésta pueda desempeñarse y cumplir con sus objetivos.** Ante cualquier inquietud, no dejen de contactarse con la Comisión, o al mail de la tesorería: [tesoreria@asaho.org](mailto:tesoreria@asaho.org).

**Aval para eventos** Informamos a todos los socios activos de ASAHO que tienen el beneficio de poder contar con **aval de la Asociación** para la realización de los eventos específicos de las distintas disciplinas que integran la ASAHO.

## Costos de publicación en la revista Horticultura Argentina

Existen dos alternativas según que los autores sean o no socios activos de ASAHO:

**Gratuito:** en los casos que el 50 % de los autores sean socios activos de ASAHO.

**No Socios:** Pago por página.

**Invitación a nuevos socios:** Si aún no eres socio de ASAHO, te invitamos a integrar nuestra Asociación. Así podrás tener múltiples beneficios, como publicar de manera gratuita en nuestra Revista, descuentos en los Congresos de la Asociación, integrar el próximo listado de socios en la página de ASAHO, entre otros. Necesitamos de tu participación como integrante de ASAHO para poder continuar desempeñando nuestro rol de comunicación de los principales logros y avances en las distintas disciplinas comprendidas en la Horticultura en un sentido amplio, propiciando la optimización cuali y cuantitativa de las producciones del sector y la interacción de todos sus miembros. **¡Esperamos poder contarte entre nuestros socios!**

**Difusión sobre eventos del sector:** Si desean difundir información sobre nuevos eventos, jornadas y cursos vinculados a la Horticultura, a través de este boletín, contactarse con nosotros a través de: [notiasaho@asaho.org](mailto:notiasaho@asaho.org)

# AVANCES

A continuación, se incluyen resúmenes de trabajos presentados en el 42º Congreso Argentino de Horticultura.



## AROMÁTICAS

### La Inoculación con *Rhizophagus intraradices* mejora la tolerancia de *Tagetes minuta* a metales pesados

Gonzalez, M.A.<sup>1</sup>; Bernardo, V.<sup>1</sup>; Arango, C.<sup>1</sup>; Plaza Cazón, J.<sup>2</sup>; Ruscitti, M.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE CONICET La Plata). <sup>2</sup>Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI CONICET La Plata). Correo-e: magonzalez921994@gmail.com

Los metales pesados (MP) son contaminantes peligrosos debido a su persistencia y toxicidad, que se encuentran habitualmente en suelos periurbanos. La fitogestión propone el uso de plantas nativas y microorganismos para reducir la contaminación, permitiendo su uso rentable y sostenible mediante la producción de fitoproductos, como aceites esenciales. Este estudio investigó los efectos de la inoculación con el hongo micorrízico *Rhizophagus intraradices* B1 (RIB1) en el crecimiento de *Tagetes minuta*, una especie aromática nativa, y su capacidad para tolerar MP en condiciones de alta contaminación. Plantas inoculadas y controles sin inocular fueron sometidas a 500-1000-2000 ppm de Zn y 250-500-1000 ppm de Cu, además de un control sin MP. Se evaluó: porcentaje de micorrización, dependencia micorrízica, peso seco, pigmentos fotosintéticos, acumulación de metales, índices de tolerancia y traslocación. La micorrización fue alta (>90%) en todos los tratamientos. El peso seco disminuyó un 30%-50% con las concentraciones más altas de MP, pero en presencia de RIB1 no se observaron diferencias. La dependencia micorrízica aumentó con todas las concentraciones de Zn y la máxima de Cu (25%-35%). Los pigmentos fotosintéticos aumentaron en presencia de RIB1 con Zn, pero no con Cu. La bioacumulación de Zn y Cu aumentó con las mayores concentraciones de MP, siendo mayor en raíces que en hojas, como se observó con los índices de traslocación menores a 1. Los índices de tolerancia fueron menores al 70% con la máxima concentración de Cu y en todos los tratamientos de Zn, mejorando con RIB1 a más del 90%. La inoculación con RIB1 mejoró el crecimiento y la tolerancia de *T. minuta* a los MP, sugiriendo su potencial para rehabilitar y reutilizar suelos contaminados.



Foto: <https://aliksir.com/en/tagetes-tagetes-minuta-essentail-oil.html>

## FLORICULTURA

### Evaluación y selección de flora nativa del sudoeste bonaerense para techos verdes

Gutierrez, A.<sup>1,2</sup>; Monzón, M.P.<sup>1,2</sup>; Buedo, J.<sup>3</sup>; Marinangeli, P.<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup>Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur. <sup>2</sup>Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS, CONICET - UNS).

<sup>3</sup>Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca, Argentina. Correo-e: aguti@criba.edu.ar

Los techos verdes se plantean como una solución eficaz y sustentable para mitigar los efectos del cambio climático siendo el estrato vegetal quien cumple gran parte de esas importantes funciones ambientales. El objetivo fue evaluar el comportamiento de especies nativas en simuladores de techos verdes extensivos y seleccionar las de mejor desempeño. Se compararon 21 especies nativas (14 de crecimiento erguido y 7 de hábito rastrero) de la región semiárida pampeana, creciendo en simuladores de techos verdes extensivos sin riego en el campo experimental del CERZOS (CONICET – UNS); con un sustrato de 15 cm de profundidad de composición 80% mineral (70% puzolana y 10% perlita) y 20% orgánica (15% turba y 5% compost). Se realizaron mediciones cada 15 días durante el otoño, invierno, primavera y verano, registrándose datos de supervivencia y porcentaje de cobertura vegetal. Los resultados mostraron una supervivencia del 100% de las 21 especies nativas, con variabilidad del crecimiento en a las diferentes épocas del año. Los mayores índices de cobertura se lograron en primavera/verano y los menores en invierno, hubo especies con la parte aérea afectada por las heladas (*Heliotropium amplexicaule*, *Heliotropium curassavicum*, *Rhynchosida physocalyx* y *Sclerophylax spinescens*) que rebrotaron en la primavera. *Glandularia pulchella*, *Heliotropium curassavicum* y *Dichondra mycrocalyx* lograron los mayores valores de cobertura 55,9%, 65,3% y 69,8 %, respectivamente; *Acmella decumbens*, *Atriplex undulata*, *Senecio ceratophylloides*, *Glandularia platensis*, *Grindelia brachystephana*, *Heliotropium amplexicaule*, *Hysterionica jasionoides*, *Margyricarpus pinnatus*, *Sphaeralcea mendocina* y *Phyla nodiflora* con valores intermedios de cobertura (entre 11,7 % a 42,7%) y las de menor cobertura (*Gaillardia megapotamica*, *Jarava ichu*, *Sphaeralcea australis*, *Modiolastrum australe*, *Modiolastrum gillessi*, *Modiola carolineana*, *Rhynchosida physocalyx* y *Sclerophylax spinescens*) con valores inferiores al 10%. Estos resultados permitieron realizar una selección preliminar eficiente del germoplasma nativo regional para ser utilizado en techos verdes extensivos.



Foto: <https://greenroofargentina.com/techos-verdes>

## FRUTICULTURA

### Avances en el comportamiento agroclimático de tres variedades de duraznero (*Prunus pérsica* (L.) Batsch) en el centro de la provincia de Córdoba

Rivata, R.<sup>1</sup>; Ramírez, F.<sup>1</sup>; Mansilla Galdeano, D.<sup>1</sup>; Hiza, L.<sup>1</sup>; Ortega, J.<sup>1</sup>; Delfino, P.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Cátedra de Fruticultura, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba.

Correo-e: rarivata@agro.unc.edu.ar

El conocimiento del comportamiento agroclimático de distintas variedades de duraznero, ayuda a disminuir el riesgo en nuevos emprendimientos productivos para su cultivo. El objetivo del trabajo fue determinar el comportamiento agroclimático de 3 variedades de duraznero en el período de crecimiento 2023-2024. El ensayo se realizó en una parcela implantada (año 2020) en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba con las variedades Forastero, June-gold y Starlite e injertadas sobre Nemared, sobre 3 plantas al azar de c/cultivar. Se registraron observaciones fenológicas (clave de A. Biaggiolini), estimación del crecimiento (Área Sección Transversal Tronco (ASTT), valores climáticos y presencia de plagas y enfermedades. Las Horas Frio acumuladas llegaron a 483 con intervalos temperaturas alta para el período invernal, sin ocurrencia de heladas y una precipitación anual de 407 mm; la brotación y floración ocurrió con cierta desuniformidad sobre todo en forastero, que inicia la salida del receso el 10/8 (estados B-C), floración el 20/8(F) e inicio del cuaje el 10/9(H), es más concentrada en June-gold, 15/8(B-C), 20/8(F) y 10/9(H), mientras que Starlite es la más tardía: 5/9(B-C), 12/9(F) y 6/10(H). El aumento del ASTT fue de 12,43cm<sup>2</sup>, 7,35cm<sup>2</sup> y 11,4 cm<sup>2</sup> para forastero, June-gold y Starlite respectivamente; hubo incidencia de cochinilla y taladrillo, no así de enfermedades. Teniendo en cuenta los datos climáticos, éste ha sido un año atípico con una acumulación de Horas Frío (HF) muy por debajo del promedio para la zona, que está entre 600 y 700HF, por lo que pudieron ser insuficientes sobre todo para la variedad Forastero quien tuvo un comportamiento más irregular; a ello se suma que fue un año muy seco, sobre todo durante la primavera. Para la determinación final del comportamiento agroclimático de estas variedades, es necesario continuar con las mediciones y registros durante más años, y de forma sucesiva, para obtener resultados promedios.



Foto: [https://it.photo-ac.com/search/material%20orchard?per\\_page=100&page=12&orderBy=recent\\_popular&color=all&modelCount=-2&shape=all](https://it.photo-ac.com/search/material%20orchard?per_page=100&page=12&orderBy=recent_popular&color=all&modelCount=-2&shape=all)

## HORTICULTURA

### Efecto de *Coriolopsis rigida* y *Septoglomus desertícola* en el crecimiento y protección contra *Nacobbus aberrans* en plantas de pimiento.

Bernardo, V.<sup>1</sup>; Rukavina, F.<sup>1</sup>; Arango M.C.<sup>1,2</sup>; Garita, S.<sup>1,2</sup>; Gonzalez M.,<sup>1</sup>; Lopez, R.<sup>1</sup>; Saparrat, M.<sup>1</sup>; Wahnán, L.<sup>1</sup>; Ruscitti, M.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE-UNLP-CONICET); <sup>2</sup>Cátedra de Bioquímica y Fitoquímica de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP.  
Correo-e: mceciarango@gmail.com

*Nacobbus aberrans* es un nematodo nodulador de la raíz, responsable de causar severas pérdidas en numerosos cultivos hortícolas bajo cubierta. Existen microorganismos capaces de inhibir su reproducción. Se evaluó la combinación de un hongo formador de micorrizas arbusculares y un hongo saprófito sobre el crecimiento de plantas de pimiento y la población de *N. aberrans*. El ensayo se realizó bajo invernáculo en condiciones controladas. La inoculación del hongo micorrizico, *Septoglomus deserticola* (SD), se realizó a la siembra. Al trasplante, se inoculó con *Coriolopsis rigida* (CR) y con juveniles de *N. aberrans* (200/ml). Los tratamientos fueron Control (NI), SD, CR y la combinación de los hongos (SDCR), en ausencia (N0) y presencia del nematodo (N1). Se determinaron peso fresco y seco aéreo, contenido de clorofila, proteínas solubles, compuestos fenólicos; factor de reproducción del nematodo (FR) y porcentaje de micorrización al finalizar el ensayo. El peso fresco y seco fue en promedio 40% superior en las plantas inoculadas con hongos tanto en presencia o ausencia del nemátodo. El contenido de clorofila fue mayor en los tratamientos SD y CR en presencia del nematodo. El contenido de proteínas fue mayor en el tratamiento SDCR con respecto al control y las inoculaciones individuales en presencia del nematodo. El contenido de compuestos fenólicos disminuyó en los tratamientos inoculados con los hongos, siendo menor la acumulación en el tratamiento SDCR. Las plantas inoculadas presentaron una reducción de la población del nematodo, evidenciado por el valor del FR siendo 6,8 en SD, 12,9 en CR y 6,8 en SDCR respecto a N1NI que fue de 20,5. El porcentaje de micorrización fue mayor en las plantas en presencia del nematodo. Estos resultados demuestran que los hongos estudiados son prometedores en la promoción del crecimiento y en el control del nematodo.



# NUEVOS DESTINATARIOS

Los interesados en sumar nuevos destinatarios al mailing del NotiAsaho pueden hacerlo solicitándolo al mail [webmaster@asaho.org](mailto:webmaster@asaho.org)

Publicación periódica: **Boletín de Noticias de la Asociación Argentina de Horticultura**

Número de edición y fecha: **NotiASAHO** N° 185: Enero/Febrero 2025

Propietario: **Asociación Argentina de Horticultura - ASAHO**

Director responsable: Ana María Castagnino

Asistente Editorial: Javier Alejandro Marina

Asistente en comunicación: Damián Belladonna

Domicilio legal: CC 8 (5567) La Consulta, Mendoza, Argentina

Domicilio postal: Casilla de Correo 47 (7300) Azul, Buenos Aires, Argentina

E-mail de contacto: [notiasaho@asaho.org](mailto:notiasaho@asaho.org)

Disponible en: [http://asaho.org/?page\\_id=499](http://asaho.org/?page_id=499)

**N° de registro DNDA 03791990**